

Misuratore di portata Hunter HC-075-FLOW-B da 3/4"

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
120,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

MISURATORE DI PORTATA HUNTER HC 075 FLOW B

Attacco da 3/4" maschio - Da abbinare a programmatori PRO-HC/HC Hydrawise

Download---- >>> [Scheda tecnica 1](#)

Download---- >>> [Scheda tecnica 2](#)

HC-075-FLOW-B

Filetto Ingresso:

¾" BSP
Altezza: 8 cm
Lunghezza: 23.2 cm
Profondità: 8 cm
Peso: 0.9 kg



Il misuratore di portata HC di facile installazione, ora disponibile in più formati affinché possa essere utilizzato con tubi di dimensioni maggiori, consente ai clienti di monitorare meglio le portate negli impianti con i programmatori Wi-Fi abilitati per Hydrawise.

Quando collegato alla piattaforma Hydrawise, il misuratore di portata HC offre la possibilità di rilevare, monitorare e segnalare dati critici sulle zone di portata e i flussi totali dell'impianto.

Integrando un misuratore di portata HC in un impianto Hydrawise, i clienti potranno usufruire di un ulteriore livello di protezione dei terreni.

In questo modo, è possibile monitorare i loro investimenti, rendere più rigogliose le loro piante e garantire che lo spazio vitale esterno resti sempre in eccellenti condizioni. Per gli installatori, un misuratore di portata è lo strumento ideale per dare impulso alle loro attività grazie a un'offerta più variegata e a un servizio di assistenza clienti di livello superiore, poiché i problemi possono essere risolti immediatamente prima che si verifichino effettivamente.

Ai paesaggisti, il misuratore di portata HC offre l'opportunità di aggiungere ulteriore sicurezza ai loro progetti.

Il misuratore di portata HC può essere collegato ai programmatori abilitati da Hydrawise, offrendo i seguenti vantaggi:

Monitoraggio della portata

Avvisi immediati su alta e bassa portata

Rilevamento delle perdite

Mancanza d'acqua durante l'irrigazione

Rapporti sull'utilizzo dell'acqua totale

Rapporti sull'utilizzo dell'acqua nelle zone

Il misuratore di portata HC ora è disponibile in ulteriori formati, arrivando fino a quattro metri per coprire filettature BSP da 20, 25, 40 e 50 mm e offrendo un misuratore con selettore a metro con letture espresse in m³.

CARATTERISTICHE

Il misuratore di portata si collega ai programmatori predisposti per Hydrawise™ e al software Hydrawise

Mostra il consumo di acqua totale in base alla zona

Monitora l'impianto, in modo da inviare avvisi in condizioni di alta/bassa portata

Il selettore consente la registrazione manuale del misuratore in m³

I misuratori sono calibrati in fabbrica

Uscita monocavo a impulsi basati su lettura

Contrassegni direzionali della portata sul corpo

Intervallo di temperature (acqua): fino a 40 °C

Collegamento elettrico: 2 fili dedicati in un cavo schermato

Precisione: 2% (+ o -) alla portata consigliata

Materiale: corpo in ottone con cappuccio di lettura in PVC

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.