

PROGRAMMATORE CENTRALINA HUNTER 8 stazioni XC-801i-E X-CORE DA INTERNO

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

107,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Programmatore Hunter serie X-CORE

Modello XC-801-E cassetta stagna da interno 8 stazioni con trasformatore esterno.

I programmatore per il giardino privato diventa intelligente.

Questo programmatore residenziale offre un funzionamento semplice ed affidabile. Con una programmazione facile ed intuitiva, versioni da 2 a 8 stazioni, 3 programmi con 4 partenze ciascuno, X-Core è la soluzione perfetta per le applicazioni residenziali.

Installazione, funzionamento e manutenzione sono progettati per essere semplici pur continuando a garantire efficienza ed affidabilità ottimali.

- Numero di stazioni: 2, 4, 6, 8
- Programmi indipendenti: 3
- Partenze giornaliere per programma: 4
- Tempo di funzionamento massimo della stazione: 4 ore

Memoria Easy Retrieve

Funzione di salvataggio manuale che memorizza un programma completo e i dati di configurazione in una memoria

di backup. Ciò consente di ripristinare in qualsiasi momento la pianificazione dell'irrigazione salvata. La funzione può essere utilizzata per reimpostare un programmatore sui suoi valori dopo esser stato manomesso oppure all'inizio di una nuova stagione.

[Ritardo di irrigazione programmabile](#)

Numero di giorni, specificato dall'utente, in cui il programmatore rimarrà in modalità Spento (Off) per poi tornare automaticamente all'irrigazione automatica. Ciò impedirà l'irrigazione durante lunghi periodi di tempo avverso ma la riattiverà automaticamente senza richiedere un nuovo intervento sul programmatore. Il programmatore visualizza sul display il numero di giorni rimanenti prima della ripresa dell'irrigazione.

[Quick check](#)

Questa funzione consente la rapida diagnosi di problemi nel cablaggio alle valvole sul campo controllando velocemente ogni circuito alla ricerca di eventuali guasti. Quick Check è in grado di rilevare un corto circuito nel cablaggio visualizzando sul display il messaggio ERR ed il numero della stazione interessata.

[Protezione automatica contro i corto circuiti](#)

La protezione automatica contro i corto circuiti, disponibile in tutti i programmatori Hunter alimentati in AC, rileva automaticamente i guasti elettrici tipici dovuti a danni o problemi di cablaggio. Le stazioni in corto vengono saltate permettendo di proseguire l'irrigazione per le stazioni non guaste. Nessun fusibile da cambiare o salvavita che scatti causando l'interruzione totale dell'irrigazione.

[Ritardo tra stazioni](#)

Ritardo nell'irrigazione tra le singole stazioni man mano che il programmatore attiva che in sequenza le zone di irrigazione. Il ritardo può variare da alcuni secondi, per permettere alle valvole con chiusura più lenta di fermarsi, a tempi molto più lunghi per consentire a serbatoi di accumulo, ecc. di ricaricarsi.

[Programmabilità sensore](#)

Capacità di specificare quale programma o quali stazioni verranno fermati in risposta a un allarme specifico di un sensore. Permette a stazioni o programmi non interessati dal sensore di continuare le operazioni automatiche.

[Calcolatore del tempo di funzionamento totale](#)

Questa funzione somma tutti i tempi di esecuzione e calcola la durata totale di un programma con la possibilità di visualizzare istantaneamente sul display la durata totale di un ciclo di irrigazione. Questo dato può essere utilizzato per determinare il momento del giorno in cui terminerà l'irrigazione.



Programmatore in plastica per interni
 Altezza: 16,5 cm
 Larghezza: 14,6 cm
 Profondità: 5 cm



Programmatore in plastica per esterni
 Altezza: 22 cm
 Larghezza: 17,5 cm
 Profondità: 9,5 cm

[Scheda tecnica](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.